



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

**СТОЛ ПОДЪЕМНЫЙ
С РОЛИКАМИ
2500×730×300**



delta-tehno.ru



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

При перемещении заготовок на поддоне с помощью гидравлической тележки (рохли) подъемный стол выполняет подъем заготовок вместе с поддоном в зону загрузки или выгрузки станка, что обеспечивает увеличение производительности.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Размер стола	2500 × 730 × 300
Мощность двигателя	2,2 кВт
Грузоподъемность	500 кг
Напряжение и частота	380 В, 50 Гц
Вес	1500 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Наименование	Стол подъемный с роликами 2500 × 730 × 300
Назначение	Подъем заготовок вместе с поддоном в зону загрузки / выгрузки станка
Размер стола	2500 × 730 × 300
Мощность двигателя	2,2 кВт
Грузоподъемность	500 кг
Напряжение	380 В
Частота	50 Гц
Вес	1500 кг



В ЦИФРАХ

15⁺

лет

на рынке
оборудования

50⁺

тысяч

оборудованных
производств

20

складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

10⁺

лет

на рынке
клеевых
материалов

500

тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02 delta-tehno.ru